

Antozoos (Cnidarios) citados en el ámbito íbero-balear

Álvaro Altuna Prados & Pablo López-González

[Referencias al listado: Altuna Prados, A. & P. López-González, 2003. *Antozoos (Cnidarios) citados en el ámbito íbero-balear*. Proyecto Fauna Ibérica, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/faunaib/Antozoos.pdf> (Última revisión: 23/12/2003. Actualización de nomenclatura: 10/12/2006)].

[Suggested citation: Altuna Prados, A. & P. López-González, 2003. *Antozoos (Cnidarios) citados en el ámbito íbero-balear*. Fauna Ibérica Project, National Museum of Natural Sciences, Madrid. <http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/faunaib/Antozoos.pdf> (Last revision: 23/12/2003. Updated nomenclature: 10/12/2006)].

INTRODUCCIÓN

El siguiente listado incluye las especies y subespecies de antozoos citadas en el ámbito íbero-balear en un área aproximada comprendida entre los 44° N y la frontera con Francia en la vertiente atlántica, la frontera con Francia en el Mediterráneo, 36 ° N, 11° W y 5° E (**Figura 1**). Excepcionalmente se han incluido algunas citas ligeramente fuera de los límites establecidos, principalmente del norte peninsular.

El listado está basado en una recopilación bibliográfica y algunas citas son dudosas por haber sido dadas sin descripción ni iconografía en trabajos antiguos. Su verificación está sujeta a investigación posterior, y por ello, deben ser tomadas con reservas. En el texto vienen indicadas con un asterisco (*). La misma anotación ha sido aplicada en aquellas citas cuestionadas por diferentes motivos (especie con problemas taxonómicos, constitutivas de un complejo de especies crípticas, material insuficientemente descrito, localizaciones imprecisas, etc.) Otras especies actualmente conocidas en el ámbito definido, pero pendientes de publicación, serán incluidas en actualizaciones posteriores.

En relación al orden Actiniaria se han mantenido, aunque sólo por motivos prácticos, las divisiones tradicionales entre los estudiosos de las anémonas (Tribus y Subtribus). La Tribu Athenaria en concreto, es una división artificial y reconocidamente polifilética.

En futuras ediciones de este listado el ámbito geográfico revisado será ampliado, utilizando como referencia aproximada la isobata 4000 m en la vertiente atlántica peninsular y la 2000 m en la mediterránea.



Figura 1.-Área revisada.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dennis Opresko sus indicaciones respecto a la correcta separación de los antipatarios en familias.

LISTA DE ESPECIES

Phylum Cnidaria Hatscheck, 1888

Clase Anthozoa Ehrenberg, 1834 (231 especies, 7 subespecies)

Subclase Octocorallia Haeckel, 1866 (84 especies)

Orden Alcyonacea Lamouroux, 1816 (67 especies)

Familia Cornulariidae Dana, 1846

Género *Cornularia* Lamarck, 1816

Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766)

Familia Clavulariidae Hickson, 1894

Género *Cervera* López-González, Ocaña, García Gómez & Núñez, 1995

Cervera atlantica (Johnson, 1861)

**Cervera inermis* (Berenguer, 1954)

Género *Clavularia* Blainville, 1830

Clavularia carpediem Weinberg, 1986

Clavularia crassa (Milne Edwards, 1848)

Género *Rolandia* Lacaze-Duthiers, 1900

Rolandia coralloides Lacaze-Duthiers, 1900

Género *Sarcodictyon* Forbes, 1847

Sarcodictyon catenatum Forbes, 1847

Género *Scleranthelia* Studer, 1878

Scleranthelia microsclera López-González, Ocaña & García Gómez, 1995

Scleranthelia rugosa (Pourtalés, 1867)

Género *Telestula* Madsen, 1944

Telestula humilis (Thomson, 1927)

**Telestula tubaria* (Wright & Studer, 1889)

Telestula sp.

Familia Alcyoniidae Lamouroux, 1812

Género *Alcyonium* Linnaeus, 1758

Alcyonium acaule Marion, 1878

Alcyonium digitatum Linnaeus, 1758

Alcyonium glomeratum (Hassall, 1841)

Alcyonium palmatum Pallas, 1766

Género *Anthomastus* Verrill, 1878

Anthomastus grandiflorus Verrill, 1922

Género *Bellonella* Gray, 1862

Bellonella bocagei (Saville Kent, 1870)

Bellonella variabilis (Studer, 1891)

Género *Parerythropodium* Kükenthal, 1916

Parerythropodium coralloides (Pallas, 1766)

Familia Maasellidae Poche, 1914

Género *Maasella* Poche, 1914

Maasella edwardsii (Lacaze-Duthiers, 1888)

Género *Paralcyonium* Milne Edwards & Haime, 1850

Paralcyonium spinulosum (Delle Chiaje, 1822)

“Grupo Scleraxonia”

Familia Anthothelidae Broch, 1916

Género *Anthothela* Verrill, 1879

Anthothela grandiflora (M.Sars, 1856)

Familia Coralliidae Lamouroux, 1812

Género *Corallium* Cuvier, 1798

Corallium johnsoni Gray, 1860

Corallium niobe Bayer, 1964

Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)

Suborden Holaxonia Studer, 1887

Familia Acanthogorgiidae Gray, 1859

Género *Acanthogorgia* Gray, 1857

Acanthogorgia armata Verrill, 1878

Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857

Acanthogorgia pico Grasshoff, 1973

Familia Plexauridae Gray, 1859

Género *Bebryce* Philippi, 1842

Bebryce mollis Philippi, 1842

Género *Muriceides* Wright & Studer, 1887

Muriceides lepida Carpine & Grasshoff, 1975

Muriceides paucituberculata (Marion, 1882)

Género *Paramuricea* Kölliker, 1865

Paramuricea biscaya Grasshoff, 1977

Paramuricea clavata (Risso, 1826)

Paramuricea grayi (Johnson, 1861)

Paramuricea macrospina (Koch, 1882)

**Paramuricea placomus* (Linnaeus, 1758)

Género *Placogorgia* Wright & Studer, 1889

Placogorgia coronata Carpine & Grasshoff, 1975

Placogorgia graciosa (Tixier-Durivault & d'Hondt, 1975)

Placogorgia massiliensis Carpine & Grasshoff, 1975

Género *Spinimuricea* Grasshoff, 1992

Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862)

Género *Swiftia* Duchassaing & Michelotti, 1864

Swiftia dubia (Thomson, 1929)

Género *Villogorgia* Duchassaing & Michelotti, 1860

**Villogorgia bebrycoides* (Koch, 1887)

Familia Gorgoniidae Lamouroux, 1812

Género *Eunicella* Verrill, 1869

Eunicella cavolinii (Koch, 1887)

Eunicella filiformis Studer, 1901

Eunicella gazella Studer, 1901

Eunicella labiata Thomson, 1927

Eunicella singularis (Esper, 1791)

Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)

Género *Leptogorgia* Milne Edwards & Haime, 1857

Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988

Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937

Leptogorgia sarmentosa Esper, 1789

Suborden Calcaxonia Grasshoff, 1999

Familia Ellisellidae Gray, 1859

Género *Ellisella* Gray, 1858

Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936

Género *Nicella* Gray, 1870

Nicella granifera (Kölliker, 1865)
Género *Viminella* Gray, 1870
Viminella flagellum (Johnson, 1863)
Familia Primnoidae Gray, 1857
Género *Callogorgia* Gray, 1857
Callogorgia verticillata (Pallas, 1766)
Género *Narella* Gray, 1870
Narella bellissima (Kükenthal, 1915)
Narella versluysi (Hickson, 1909)
Familia Chrysogorgiidae Verrill, 1883
Género *Metallogorgia* Versluys, 1902
Metallogorgia melanotrichos Wright & Studer, 1889
Género *Radicipes* Stearns, 1883
Radicipes challengerii (Wright & Studer, 1889)
Familia Isididae Lamouroux, 1812
Género *Acanella* Gray, 1870
Acanella arbuscula (Johnson, 1862)
Género *Chelidonisis* Studer, 1890
Chelidonisis aurantiaca Studer, 1890
Género *Isidella* M. Sars, 1868
Isidella elongata (Esper, 1788)
Isidella longiflora (Verrill, 1883)
Género *Keratoisis* Wright, 1869
Keratoisis flexibilis (Pourtalès, 1868)
Keratoisis grayi Wright, 1869
Género *Lepidisis* Verrill, 1883
Lepidisis macrospiculata (Kükenthal, 1915)

Orden Pennatulacea Verrill, 1865 (17 especies)

Suborden Sessiliflorae Kükenthal, 1915 (9 especies)

Familia Veretillidae Herklots, 1858

Género *Cavernularia* Valenciennes en Milne Edwards & Haime, 1850

Cavernularia pusilla (Philippi, 1835)

Género *Veretillum* Cuvier, 1798

Veretillum cynomorium (Pallas, 1766)

Familia Kophobelemnidae Gray, 1860

Género *Kophobelemnion* Asbjørnsen, 1856

Kophobelemnion stelliferum (Müller, 1776)

Familia Anthoptilidae Kölliker, 1880

Género *Anthoptilum* Kölliker, 1880

Anthoptilum grandiflorum (Verrill, 1879)

Familia Funiculinidae Gray, 1860

Género *Funiculina* Lamarck, 1816

Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)

Familia Protoptilidae Kölliker, 1872

Género *Distichoptilum* Verrill, 1882

**Distichoptilum gracile* Verrill, 1882

Género *Protoptilum* Kölliker, 1872

Protoptilum thomsoni Kölliker, 1872

Familia Umbellulidae Kölliker, 1880

Género *Umbellula* Cuvier, 1798

**Umbellula lindahli* Kölliker, 1874

Umbellula thomsoni Kölliker, 1874

Suborden Subselliiflorae Kükenthal, 1915 (8 especies)

Familia Virgulariidae Verrill, 1868

Género *Stylatula* Verrill, 1864

Stylatula elegans (Danielssen, 1860)

Género *Virgularia* Lamarck, 1816

Virgularia mirabilis (Müller, 1776)

**Virgularia tuberculata* Marshall, 1883

Familia Pennatulidae Ehrenberg, 1828

Género *Pennatula* Linnaeus, 1758

Pennatula aculeata Koren & Danielssen, 1858

Pennatula grandis Ehrenberg, 1834

Pennatula phosphorea Linnaeus, 1758

Pennatula rubra (Ellis, 1764)

Género *Pteroeides* Herklots, 1858

Pteroeides spinosum (Ellis, 1764)

Subclase Hexacorallia Haeckel, 1866 (147 especies, 7 subespecies)

Orden Ceriantharia Perrier, 1893 (5 especies)

Suborden Spirularia Den Hartog, 1977 (4 especies)

Familia Cerianthidae Milne Edwards & Haime, 1852

Género *Cerianthus* Delle Chiaje, 1830

Cerianthus lloydii Gosse, 1859

Cerianthus membranaceus (Spallanzanii, 1784)

Género *Pachycerianthus* Roule, 1904

Pachycerianthus solitarius (Rapp, 1829)

Familia Botrucnidiferidae (?)

Género *Cerianthula* van Beneden, 1897

Cerianthula mediterranea van Beneden, 1897

Suborden Penicilaria Den Hartog, 1977 (1 especie)

Familia Arachnactidae McMurrich, 1910

Género *Isarachnactis* Carlgren, 1924

Isarachnactis longipes Carlgren, 1924

Orden Antipatharia Milne Edwards & Haime, 1857 (8 especies)

Familia Antipathidae Ehrenberg, 1834

Género *Antipathes* Pallas, 1766

Antipathes dichotoma Pallas, 1766

Género *Stichopathes* Brook, 1889

Stichopates abyssicola Roule, 1902

Stichopathes gracilis (Gray, 1857)

Familia Myriopathidae Opresko, 2001

Género *Antipathella* Brook, 1889

Antipathella subpinnata (Ellis & Solander, 1786)

Familia Leiopathidae Haeckel, 1896

Género *Leiopathes* Haime, 1849

Leiopathes glaberrima Esper, 1792

Familia Schizopathidae Brook, 1889

Género *Bathypathes* Brook, 1889

Bathypathes patula (Brook, 1889)

Género *Stauropathes* Opresko, 2002

Stauropathes punctata (Roule, 1905)

Género *Parantipathes* Brook, 1889

**Parantipathes larix* (Esper, 1792)

Orden Zoantharia Gray, 1870 (10 especies, 5 subespecies)

“Grupo Macrocnemina”

Familia Epizoanthidae Delage & Hirouard, 1901

Género *Epizoanthus* Gray, 1867

Epizoanthus arenaceus ssp. *arenaceus* (Delle Chiaje, 1823)

Epizoanthus arenaceus ssp. *ingeborgae* Pax, 1954

Epizoanthus cancrisocius Studer, 1878

Epizoanthus couchii (Johnston, 1844)

Epizoanthus papillosus (Johnston, 1842)

Epizoanthus mediterraneus Carlgren, 1935

Epizoanthus paguricola (Roule, 1900)

Epizoanthus paguriphilus Verrill, 1882

Epizoanthus paxi Abel, 1955

Familia Gerardiidae Pax, 1914

Género *Gerardia* Lacaze-Duthiers, 1864

Gerardia savaglia (Bertoloni, 1819)

Familia Parazoanthidae Delage & Hirouard, 1901

Género *Isozoanthus* Chun, 1903

Isozoanthus sulcatus (Gosse, 1860)

Género *Parazoanthus* Haddon & Shackleton, 1891

Parazoanthus anguicomus (Norman, 1868)

Parazoanthus axinellae ssp. *adriaticus* Pax, 1962

Parazoanthus axinellae ssp. *brevitentacularis* Abel, 1959

Parazoanthus axinellae ssp. *muelleri* Pax, 1957

Orden Actiniaria Hertwig, 1882 (60 especies, 2 subespecies)

Suborden Nynantheae Carlgren, 1899 (60 especies, 2 subespecies)

Tribu Athenaria Carlgren, 1899

Familia Edwardsiidae Andres, 1881

Género *Edwardsia* Quatrefages, 1841

Edwardsia beaitempsi Quatrefages, 1842

Edwardsia claparedii (Panceri, 1869)

Género *Edwardsiella* Andres, 1883

Edwardsiella carnea (Gosse, 1856)

Género *Isoedwardsia* Carlgren, 1921

**Isoedwardsia ingolfi* Carlgren, 1921

Género *Paraedwardsia* Carlgren, 1905

**Paraedwardsia arenaria* Carlgren, 1905

Género *Scolanthus* Gosse, 1853

Scolanthus callimorphus (Gosse, 1853)

Familia Halcampsoididae Apellöf, 1896

Género *Halcampsoides* Danielssen, 1890

Halcampsoides purpurea (Studer, 1878)

Familia Haloclavidae Verrill, 1899

Género *Anemonactis* Andres, 1881

Anemonactis mazeli (Jourdan, 1880)

Género *Mesacmaea* Andres, 1883

Mesacmaea mitchellii (Gosse, 1853)

Género *Peachia* Gosse, 1855

Peachia cylindrica (Reid, 1848)

Familia Andresiidae Stephenson, 1922

Género *Andresia* Stephenson, 1921

Andresia parthenopea (Andres, 1884)

Familia Octineonidae Fowler, 1894

Género *Octineon* (Moseley) Fowler, 1894

Octineon lindahli Fowler, 1894

Familia Andwakiidae Danielssen, 1890

Género *Andwakia* Danielssen, 1890

**Andwakia parva* Carlgren, 1940

Tribu Boloceroidaria Carlgren, 1924

Familia Boloceroididae Carlgren, 1924

Género *Bunodeopsis* Andres, 1881

Bunodeopsis strumosa Andres, 1881

Familia Aliciidae Duerden, 1897

Género *Alicia* Jonson, 1861

Alicia mirabilis Johnson, 1861

Tribu Thenaria Carlgren, 1899

Subtribu Endomyaria Stephenson, 1921

Familia Actiniidae Rafinesque, 1815

Género *Actinia* Linnaeus, 1767

Actinia cari Delle Chiaje, 1825

Actinia equina ssp. *atlantica* Schmidt, 1971

Actinia equina ssp. *mediterranea* Schmidt, 1971

Actinia fragacea Tugwell, 1856

Actinia striata Risso, 1826

Género *Anemonia* Risso, 1826

- Anemonia viridis* (Forskål, 1775)
 Género *Paranemonia* Carlgren, 1900
Paranemonia cinerea (Contrarini, 1844)
 Género *Anthopleura* Duchassaing & Michelotti, 1861
Anthopleura ballii (Cocks, 1850)
Anthopleura biscayensis (Fischer, 1874)
Anthopleura thallia (Gosse, 1854)
 Género *Bolocera* Gosse, 1860
Bolocera tuediae (Johnston, 1832)
 Género *Condylactis* Duchassaing & Michelotti, 1866
Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje, 1825)
 Género *Cribrinopsis* Carlgren, 1921
Cribrinopsis crassa (Andres, 1884)
 Género *Urticina* Ehrenberg, 1834
Urticina felina (Linnaeus, 1761)
 Género *Bunodactis* Verrill, 1899
'Bunodactis' rubripunctata (Grube, 1840)
Bunodactis verrucosa (Pennant, 1777)
 Género *Onubactis* López-González, Den Hartog & García Gómez, 1995
Onubactis rocioi López-González, Den Hartog & García Gómez, 1995
- Familia Phymanthidae Andres, 1884
 Género *Phymantus* Milne Edwards, 1857
Phymantus pulcher (Andres, 1884)
- Familia Aurelianiidae Andres, 1884
 Género *Aureliana* Gosse, 1860
Aureliana heterocera (Thompson, 1853)

Subtribu Mesomyaria Stephenson, 1921

Familia Actinostolidae Carlgren, 1932

Género *Anthosactis* Danielssen, 1890

**Anthosactis janmayeni* Danielssen, 1890

Género *Paranthus* Andres, 1884

Paranthus rugosus Andres, 1881

Subtribu Acontiararia Carlgren en Stephenson, 1935

Familia Isophellidae Stephenson, 1935

Género *Telmatactis* Gravier, 1918

Telmatactis forskalii (Ehrenberg, 1834)

Familia Hormathiidae Carlgren, 1925

Género *Hormathia* Gosse, 1859

Hormathia alba (Andres, 1881)

Hormathia coronata (Gosse, 1858)

Género *Actinauge* Verrill, 1883

Actinauge abyssorum (Gravier, 1918)

Actinauge richardi (Marion, 1882)

Género *Phelliactis* Simon, 1892

Phelliactis hertwigi Simon, 1892

Género *Calliactis* Verrill, 1869

Calliactis parasitica (Couch, 1842)

Género *Adamsia* Forbes, 1840

Adamsia carciniopados (Otto, 1823)

Género *Amphianthus* Hertwig, 1882

**Amphianthus crassus* (Gravier, 1918)

Amphianthus dohrni (Von Koch, 1878)

Género *Parastephanauge* Dufaure, 1959

Parastephanauge paxi Dufaure, 1959

Familia Sagartiidae Gosse, 1858

Género *Sagartia* Gosse, 1855

Sagartia elegans (Dalyell, 1848)

Sagartia troglodytes (Price, 1847)

Género *Cereus* Oken, 1815

Cereus pedunculatus (Pennat, 1777)

Género *Actinothoe* Fischer, 1890

Actinothoe sphyrodeta (Gosse, 1853)

Género *Sagartiogeton* Carlgren, 1924

**Sagartiogeton* cf. *entellae* Schmidt, 1972

Sagartiogeton laceratus (Dalyell, 1848)

Sagartiogeton undatus (Muller, 1788)

Género *Kadophellia* Tur, 1991

Kadophellia bathyalis Tur, 1991

Familia Metridiidae Carlgren, 1893

Género *Metridum* Blainville, 1824

Metridum senile (Linnaeus, 1761)

Familia Aiptasiidae Carlgren, 1924

Género *Aiptasia* Gosse, 1858

Aiptasia diaphana (Rapp, 1829)

Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831)

Género *Aiptasiogeton* Schmidt, 1972

Aiptasiogeton pellucidus (Hollard, 1848)

Familia Diadumenidae Stephenson, 1920

Género *Diadumene* Stephenson, 1920

Diadumene cincta Stephenson, 1925

Diadumene leucolena Verrill, 1866

Género *Haliplanella* Hand, 1956

Haliplanella luciae (Verrill, 1898)

Orden Corallimorpharia Carlgren, 1940 (1 especie)

Familia Corallimorphidae Hertwig, 1882

Género *Corynactis* Allman, 1846

Corynactis viridis Allman, 1846

Orden Scleractinia Bourne, 1900 (63 especies)

Suborden Astrocoeniina Vaughan & Wells, 1943 (1 especie)

Familia Pocilloporidae Gray, 1840

Género *Madracis* Milne Edwards & Haime, 1849

Madracis pharensis (Heller, 1868)

Suborden Fungiina Verrill, 1865 (3 especies)

Familia Fungiacyathidae Chevalier, 1987

Género *Fungiacyathus* G.O. Sars, 1872

Fungiacyathus crispus (Pourtalès, 1871)

Fungiacyathus fragilis G.O.Sars, 1872

Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan, 1906)

Suborden Faviina Vaughan & Wells, 1943 (7 especies)

Familia Faviidae Gregory, 1900

Género *Cladocora* Ehrenberg, 1834

Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)

Cladocora debilis Milne Edwards & Haime, 1849

Familia Rhizangiidae d'Orbigny, 1851

Género *Astrangia* Milne Edwards & Haime, 1848

Astrangia sp.

Género *Phyllangia* Milne Edwards & Haime, 1848

Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)

Género *Polycyathus* Duncan, 1876

Polycyathus muelleriae (Abel, 1959)

Familia Oculinidae Gray, 1847

Género *Oculina* Lamarck, 1816

Oculina patagonica De Angelis, 1908

Género *Madrepora* Linnaeus, 1758

Madrepora oculata Linnaeus, 1758

Suborden Caryophylliina Vaughan & Wells, 1943 (40 especies)

Familia Caryophylliidae Gray, 1846

Género *Caryophyllia* Lamarck, 1801

Caryophyllia abyssorum Duncan, 1873

Caryophyllia ambrosia Alcock, 1898

Caryophyllia atlantica (Duncan, 1873)

Caryophyllia calveri Duncan, 1873

Caryophyllia cornuformis Pourtalès, 1868

Caryophyllia cyathus (Ellis & Solander, 1786)

Caryophyllia inornata (Duncan, 1878)

Caryophyllia sarsiae Zibrowius, 1974

Caryophyllia seguenzae Duncan, 1873

Caryophyllia smithii Stokes & Broderip, 1828

Género *Dasmosmilia* Pourtalès, 1880

Dasmosmilia lymani (Portalès, 1871)

Género *Coenocyathus* Milne Edwards & Haime, 1848

Coenocyathus anthophyllites Milne Edwards & Haime, 1848

Género *Ceratotrochus* Milne Edwards & Haime, 1848

Ceratotrochus magnaghii Cecchini, 1914

Género *Trochocyathus* Milne Edwards & Haime, 1848

Trochocyathus mediterraneus Zibrowius, 1980

Género *Deltocyathus* Milne Edwards & Haime, 1848

Deltocyathus conicus Zibrowius, 1980

Deltocyathus moseleyi Cairns, 1979

Género *Paracyathus* Milne Edwards & Haime, 1848

Paracyathus pulchellus (Phillippi, 1842)

Género *Stephanocyathus* Seguenza, 1864

Stephanocyathus crassus (Jourdan, 1895)

Stephanocyathus nobilis (Moseley, 1873)

Stephanocyathus moseleyanus (Sclater, 1886)

Género *Vaughanella* Gravier, 1915

Vaughanella concinna Gravier, 1915

Género *Aulocyathus* Marenzeller, 1904

- Aulocyathus atlanticus* Zibrowius, 1980
- Familia Turbinoliidae Milne Edwards & Haime, 1848
- Género *Sphenotrochus* Milne Edwards & Haime, 1848
- Sphenotrochus andrewianus* Milne Edwards & Haime, 1848
- Género *Peponocyathus* Gravier, 1915
- Peponocyathus folliculus* (Pourtalés, 1868)
- Familia Desmophyllidae Vaughan & Wells, 1943
- Género *Desmophyllum* Ehrenberg, 1834
- Desmophyllum dianthus* (Esper, 1794)
- Género *Thalamophyllia* Duchassaing, 1870
- Thalamophyllia gasti* (Döderlein, 1913)
- Género *Hoplangia* Gosse, 1860
- Hoplangia durotrix* Gosse, 1860
- Género *Lophelia* Milne Edwards & Haime, 1849
- Lophelia pertusa* (Linnaeus, 1758)
- Familia Parasmiliidae Vaughan & Wells, 1943
- Género *Coenosmilia* Pourtalès, 1874
- Coenosmilia fecunda* (Portalès, 1871)
- Género *Portalosmilia* Duncan, 1884
- Portalosmilia anthophyllites* (Ellis & Solander, 1786)
- Género *Solenosmilia* Duncan, 1873
- Solenosmilia variabilis* Duncan, 1873
- Familia Flabellidae Bourne, 1905
- Género *Flabellum* Lesson, 1831
- Flabellum alabastrum* Moseley, 1873
- Flabellum angulare* Moseley, 1876
- Flabellum chunii* Marenzeller, 1904
- Flabellum macandrewi* Gray, 1849
- Género *Monomyces* Ehrenberg, 1834
- Monomyces pygmaea* (Risso, 1826)
- Género *Javania* Duncan, 1876
- Javania cailleti* (Duchassaing & Michelotti, 1864)
- Familia Guyniidae Hickson, 1910
- Género *Guynia* Duncan, 1872

Guynia annulata Duncan, 1872

Género *Stenocyathus* Pourtalès, 1871

Stenocyathus vermiformis (Portalès, 1868)

Género *Schizocyathus* Pourtalès, 1874

Schizocyathus fissilis Pourtalès, 1874

Suborden Dendrophylliina Vaughan & Wells, 1943 (12 especies)

Familia Dendrophylliidae Gray, 1847

Género *Dendrophyllia* Blainville, 1830

Dendrophyllia alternata Pourtalès, 1880

Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)

Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758)

Género *Eguchipsammia* Cairns, 1994

Eguchipsammia cornucopia (Portalès, 1871)

Género *Balanophyllia* Searles Wood, 1884

Balanophyllia cellulosa Duncan, 1873

Balanophyllia europaea (Risso, 1826)

Balanophyllia regia Gosse, 1860

Balanophyllia thalassae Zibrowius, 1980

Género *Leptopsammia* Milne Edwards & Haime, 1848

Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897

Género *Astroides* Quoy & Gaymard, 1827

Astroides calycularis (Pallas, 1766)

Género *Enallopsammia* Michelotti, 1871

**Enallopsammia marenzelleri* Zibrowius, 1973

Enallopsammia rostrata (Portalès, 1878)

